

Volgnr	Sub nr	Cat.	Indiener	Module	Onderwerp/opmerking	Acties	X Groot Y Middel Z Klein	Datum toetsing extern	Datum concept	Omschrijving impact (op ontologie en toepassing)
395			Edith Jansen	Basis	Spelling fout: iiling vervangen door lining	20180226/mv: hoofdletter l (l) ipv l (hoofdletter L) gebruikt. Gold voor een serie lining-types	z	nvt	20180226	
403			Gwendolijn Vugs	Basis	Cardinaliteit Registratief Gebied hasPart Fysiek Object fout	20180423/mv: Ruimtelijke delen "kan bevatten een" consequent op cardinaliteit bijgewerkt (min=0, max=n). Fout gold ook voor risicogebied 20180420/gv: De Nulmeting meldt te veel voorkomens bij Kern (=subtype), cardinaliteit staat op max=1	z	20181204	20180423	
407				Basis	Typering Bemalingsgebied	20180517/mv: Bemalingsgebied wordt subtype van Rioleringsgebied ipv Gebied (conform NEN3300). Stuwgebied wordt deel van Rioleringsgebied	z	20181204	20180517	
429			Bob Zwartendijk	Basis	Uitlaatconstructie	20180814/bz: Andere afbeelding gebruiken	z	nvt	20181031	
480				Basis	Luchtperleiding en luchtpersgemaal toevoegen	20181205/mv: Aldus al eerder doorgevoerd 20181204/werkgroep: toevoegen	z	20181204	20181107	
512			Max Welling	Basis	Definitie leidingdiameter	20181127/fz: Wat zijn de regels om van specifiek concept (GWSW-gemalen) naar 20181120/mv: Tekst verbeteren, geen principiële zaken	z	20181204	20181120	
355			Marc van der Wulp, Max	Basis	Zuiveringskring, -eenheid	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, synoniemen zijn Zuiveringsgebied en Zuiveringskring. Geen effect op OroX v1.4, URI blijft Zuiveringsgebied 20181204/werkgroep: Zuiveringseenheid wordt de voorkeurstern	z	20181204	20181205	Geen effect op OroX v1.4, URI blijft Zuiveringsgebied
400			Marco van Bijnen	Basis	Elektrische afsluiters meenemen	20181119/mw: Zuiveringseenheid ipv -gebied hanteren, zie ook punt 355 20181205/mv: Aldus doorgevoerd, bij Afsluiteraanrijving extra kenmerk Bedieningswijze 20181204/werkgroep: Bedieningswijze toevoegen als kenmerk 20180327/mvb: Wordt nu geregistreerd in beheersystemen, is dus relevante beheerinfo	y	20181204	20181205	

411		Basis	Ondergrond/bovengrond bevatten fysiek object	20181205/mv: Aldus doorgevoerd: Alleen Straat bevat Put, Leiding, Kabel, Bouwwerk 20181129/mv: Alleen gespecificeerde bovengrond-types koppelen (bijvoorbeeld straat)	y	20181204	20181205
418	Eric	Basis	BAG code en EAN code algemeen opnemen	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, kenmerk Adresgegevens bevat kenmerken BAG-code, EAN-code en Telecom adres 20181204/werkgroep: alleen bouwwerken 20180703/mv: Concept Adresgegevens als collectie typeren, aan gebouw BAG-code enz toevoegen. 20180626/eo: Staat nu alleen bij electriciteitskast	y	20181204	20181205
419	IMBOR, Review-site	Basis	Inlaatconstructie toevoegen	20181205/mv: Aldus doorgevoerd 20181204/werkgroep: akkoord 20170917/eo: Inlaatconstructie als synoniem van inlaat toevoegen. Zie NPR 3218 20180706/jm: Naast uitlaatconstructie	z	20181204	20181205
420	IMBOR	Basis	Moerriool toevoegen	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, 20181204/werkgroep: Sjaak volgen 20180706/sv: Sjaak: Als synoniem van transportriool? 20180706/jm: Vanuit IMBOR-werkgroep	z	20181204	20181205
421	IMBOR	Basis	Verlaten streng	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, als synoniem van Loze leiding 20181204/werkgroep: als term meenemen 20180706/jm: Is buiten gebruik gestelde leiding (dus geen weesleiding)	z	20181204	20181205
422	Eric + NLCS	Basis	Weesleiding toevoegen	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, Weesleiding als type Leiding. Een Leiding van het type Weesleiding heeft dus meestal ook een ander (functie-gericht) type 20181204/werkgroep: Term toevoegen, los van functie 20181127/fz: Weesleiding is geen type leiding maar kenmerk dat aangeeft de	z	20181204	20181205
423	Eric	Basis	Term middellijn toevoegen	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, Middellijn is zowel de koorde als de lengte van die koorde 20180710/eo: Als synoniem voor diameter, wordt bijvoorbeeld gebruikt in de	z	20181204	20181205
428	Bob Zwartens dijk	Basis	Lanceerpunt	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, als deel van Piggings-installatie 20181204/werkgroep: Als onderdeel van piggings-installatie toevoegen 20181127/fz: Lanceerpunt combineren met Piggings installatie is vergelijkbaar concept. 20180814/bz: Ontbreekt nu in GWSW, komt voor in Bodegraven (zie mailing + foto)	z	20181204	20181205
431	Review-site: Eric	Basis	Perceelaansluiting	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Zie definitie op <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Perceelaansluiting">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Perceelaansluiting</a>	z	20181204	20181205
432	Review-site: Eric	Basis	Bouwwerk	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Zie definitie op <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Bouwwerk">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Bouwwerk</a> Constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden	z	20181204	20181205

433	Review-site: Eric	Basis	Kunstwerk	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Zie definitie op <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Kunstwerk">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Kunstwerk</a>	z	20181204	20181205
434	Review-site: Eric	Basis	Duiker	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Zie definitie op <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Duiker">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Duiker</a> een buis die watergangen door een dam heen met elkaar verbindt	z	20181204	20181205
435	Review-site: Eric	Basis	Overstortput	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Andere naam en definitie: <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Riooloverstort">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Riooloverstort</a>	z	20181204	20181205
437	Review-site: Eric	Basis	Verbeterd gescheiden systeem	20181205/mv: Systeem is samenstelling van stelsel, dat past. Notatie VGS toegevoegd. 20180206/eo: In synoniem wordt gesproken van "Stelsel", past dit in de	y	20181204	20181205
438	Review-site: Eric	Basis	Oppervlaktewatersysteem		z	20181204	20181205
439	Review-site: Eric	Basis	Grondwater	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Zie definitie op: <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Watersysteem">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Watersysteem</a> 20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd + concept Grondwater toegevoegd aan Basis, stond alleen in Totaal 20180502/eo: Zie definitie op: <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Grondwater">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Grondwater</a>	z	20181204	20181205
440	Review-site: Eric	Basis	Basisrioleringsplan	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd. Toegevoegd aan Basis, stond alleen in Totaal 20180502/eo: Zie definitie op: <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Basisrioleringsplan">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Basisrioleringsplan</a> een plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een gebied dient te gebeuren	z	20181204	20181205
441	Review-site: Eric	Basis	Gemeentelijk rioleringsplan	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd. Toegevoegd aan Basis, stond alleen in Totaal 20180502/eo: Zie definitie op: <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/GemeentelijkRioleringspla">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/GemeentelijkRioleringspla</a>	z	20181204	20181205
443	Review-site: Eric	Basis	Pompcapaciteit	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Zie definitie op: <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Pompcapaciteit">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Pompcapaciteit</a>	z	20181204	20181205

444	Review-site: Eric	Basis	Grondwaterniveau	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie + synoniemen 20180502/eo: Synoniemen Grondwaterstand/peil. Zie definitie op: <a href="https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Grondwaterstand">https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Grondwaterstand</a> de hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de	z	20181204	20181205
445	Review-site: Eric	Basis	Stedelijk gebied	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Zie definitie op:	z	20181204	20181205
446	Review-site: Eric	Basis	Uitlaat	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie toegevoegd 20180502/eo: Zie definitie op:	z	20181204	20181205
447	Review-site: Eric	Basis	Verhard oppervlak	20181205/mv: De omgevingswet definieert feitelijk Gesloten verhard oppervlak. Die definitie toegevoegd. 20181204/werkgroep: Subtypes Open verhard oppervlak, enz. zijn voldoende 20181127/fz: Combineren met afvoerend oppervlak.	y	20181204	20181205
456	Leendert van	Basis	Begrip putorientatie onduidelijk	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, definitie van alle oriëntatie-typen aangescherpt 20180702/lww: Begrip onduidelijk, definitie uitbreiden	z	20181204	20181205
458	Bob Zwartens dijk, IMBOR, Review-site	Basis	Verbindingstype uitbreiden	20181205/mv: Voorstel uitgewerkt en aldus doorgevoerd: voegmateriaal is nieuw kenmerk bij supertype Leiding (conform NEN 3399, kar 3). Toegevoegde materialen zijn: Compriband, Rubberring, Kunststofring, Geen. 20181204/werkgroep: Maak een voorstel 20181127/fz: compriband: synoniem is zwelband en is soms ondersteuning van andere verbinding; dilatatie is constructievorm geen verbinding; schuifmof en overschuifmof synoniem? 20181119/mv: Zie ook punt 462	z	20181204	20181205
462	Sjaak Verkerk	Basis	Verbindingstype staat dubbel in ontologie, met verschil in de lijst	20181205/mv: Aldus doorgevoerd 20181011/mv: Modelfout: verbindingstypen zijn alleen elementen in de collectie (individuals), geen subtypen van Verbindingstype/Kenmerk 20181010/sv: Zie mailing	z	20181204	20181205
464	Sjaak Verkerk	Basis	Referenties (bijvoorbeeld vanuit RibX) niet als synoniem bij rioolput/leiding noemen	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, alleen de synoniemen verwijderd. Referenties zijn nu subtypes van Unieke identificatie 20181204/werkgroep: even parkeren	z	20181204	20181205
465	NLCS	Basis	Uitstroombak	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, als subtype. 20181204/werkgroep: mee eens 20181029/mv: Als subtype of als synoniem van uitlaatconstructie toevoegen	z	20181204	20181205
466	NLCS	Basis	Terreinkast	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, 20181029/mv: Als synoniem van buitenopstellingskast toevoegen	z	20181204	20181205
467	NLCS	Basis	AWZI	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, 20181029/mv: Als synoniem van RWZI toevoegen	z	20181204	20181205
468	NLCS	Basis	Grindkist en Grindkoffer	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, grindkoffer is voorkeursterm en subtype van Infiltratiereservoir 20181204/werkgroep: Zijn hetzelfde, toevoegen 20181029/mv: Toevoegen, zit er verschil tussen kist en koffer?	y	20181204	20181205

469	NLCS	Basis	Afdekplaat	20181205/mv: Aldus doorgevoerd 20181029/mv: Toevoegen als subtype van afdekking	z	20181204	20181205
470	NLCS + Edith Jansen	Basis	Hondehokput of Hondenhok	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, met voorkeursterm Hondenhokput en subtype van Inspectieput. Technologie toegevoegd 20181204/werkgroep: voeg toe 20181127/fz: Dit is een productiemethode van een (inspectie)put geen type 20181029/ej: Toevoegen als subtype van rioolput. Dit is een put die over een	z	20181204	20181205
471	Edith Jansen	Basis	Putbuis	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, als subtype van Rioolput (heeft geen Zonk en dergelijke) 20181204/werkgroep: voeg toe 20181029/ej: Toevoegen als subtype van rioolput. Zijn buizen met een grote diameter waarop een inspectieschacht aangebracht is	z	20181204	20181205
472	NLCS	Basis	Valput	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, als subtype van Rioolput 20181204/werkgroep: voeg toe 20181029/mv: Toevoegen als subtype van rioolput	z	20181204	20181205
473	NLCS	Basis	Uitlegger	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, als subtype van Loze leiding 20181204/werkgroep: voeg toe, is algemene leiding 20181127/fz: Uitlegger is synoniem van aansluitleiding 20181029/mv: Toevoegen als subtype van vrijverval leiding	z	20181204	20181205
474	IMBOR	Basis	WIBON: Voorzorgsmaatregel, Verhoogd risico	20181205/mv: Aldus doorgevoerd, kenmerken bij alleen Mechanische transportleiding en Mechanische rioolleiding 20181204/werkgroep: alleen voor bijzondere (pers)leidingen 20181106/mv: Toevoegen bij supertype Leiding, nieuwe wettelijke regels?	z	20181204	20181205
475	Chantal Schaeffer	Basis	Hoe omgaan met gedamde leiding inclusief de putten	20181205/mv: <b>Anders doorgevoerd:</b> Volschuimen en volzanden is een specialisatie van dammeren. Extra subtypes van Loze leiding toegevoegd. 20181204/werkgroep: is synoniem van volschuimen 20181127/fz: Dammeren als maatregel GWSW maatregel. Leiding buitengebruik (status functioneren)	z	20181204	20181205

481	Marc Pouw	Basis	Ontluchtingsventiel	<p>20181205/mv: Aldus doorgevoerd. Ontspanningsventiel heeft subtypes Ontluchtings- en Beluchttingsventiel. Het concept Beluchter gereserveerd voor vrijerval leidingen, het concept Ontspanningsventiel voor mechanische leidingen</p> <p>20181204/werkgroep: ontluchting is specialisatie, kijk naar de definitie</p> <p>20181127/fz: Ontluchttingsventiel voldoet aan definitie ontspanningsventiel dus synoniem</p> <p>20181107/mv: Toevoegen als subtype van ontspanningsventiel</p>	z	20181204	20181205
482	IMBOR	Basis	Brandriool, Beekriool, Knijpriool, Straatriool, Hoofdriool	<p>20181205/mv: Aldus doorgevoerd. Blusriool is subtype van Vrijerval rioolleiding, heeft als synoniem Brandriool. Beekriool toegevoegd als subtype van Overkluising</p> <p>20181204/werkgroep: blusriool, soms ook alleen voor blussen. Rest niet doen, knijpriool is er al. Beekriool is een overkluising open water</p> <p>20181128/jh: Voorkeur voor Blusriool: primaire functie is brandweer voorzien van bluswater</p> <p>20181127/fz: Onderbrengen als synoniem bij voorkeur geen nieuwe types</p> <p>20181112/jm: Brandriool = Leiding vol water (verbonden met open water), inzetbaar als bluswater</p>	z	20181204	20181205
483	IMBOR	Basis	Duikerstelsel	<p>20181205/mv: Aldus doorgevoerd, als subtype van Stelsel, heeft deel Duiker</p> <p>20181204/werkgroep: toevoegen als gekoppelde duikers</p> <p>20181112/mv: Onderdeel van oppervlaktewatersysteem?</p> <p>20181112/jm: Deze toevoegen?</p>	z	20181204	20181205
457	Bob Zwarten	Basis	Materialen uitbreiden	<p>20181206/mv: Voorstel en aldus opgenomen: nieuwe materialen Plaatijzer, Metselwerk, nieuwe voorkeursterm PVC. Geen effect op OroX v1.4. URI blijft gelijk</p>	z	20181204	20181206
498	Sjaak de Ligt	Basis	Reinigingsplan, inspectieplan ontbreken	<p>20181206/mv: Aldus doorgevoerd, inclusief summiere definitie</p> <p>20181204/werkgroep: toevoegen</p> <p>20181127/fz: Onderdeel van planvorming rioleringsbeheer: dan ook inhoud nu bekijken; operationeel plan is er ook. Verder hebben plannen ook relatie met maatregelen.</p> <p>20181114/mv: Staan wel in CROW-contracten, opnemen?</p>	z	20181204	20181206
503	IMBOR	Basis	Relining als synoniem van lining opnemen	<p>20181206/mv: Aldus doorgevoerd</p> <p>20181204/werkgroep: doen</p> <p>20181127/fz: relining is de activiteit; Lining is het resultaat hiervan en dus geen synoniem</p> <p>20181031/jm</p>	z	20181204	20181206

505	Basis	Kenmerken met inwinings-gegevens eventueel meervoudig maken	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, kenmerken Ontwerp bob's vervallen, temporele kenmerken (b.o.b.'s, andere geometrie) kunnen meervoudig voorkomen. Niet/nauwelijks gebruikt in OroX export, geen consequenties 20181204/werkgroep: via wijze van inwinning 20181127/fz: Ontwerp BOB als kenmerk bij beginpunt en eindpunt leiding 20181119/mv: Bijvoorbeeld ontwerphoogtes versus actuele hoogtes, LeidingoriëntatieOntwerp en Begin/eindpuntLeidingOntwerp vervalt !!	y	20181204	20181206	[OroX] Niet/nauwelijks gebruikt in OroX export, geen consequenties
506	IMBOR Basis	EAN-code bij Pomp	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, EAN Code wordt kenmerk van Adresgegevens (is kenmerk van Elektricietskast en Bouwwerk) 20181204/werkgroep: is koppeling tussen energielever, netbeheerder en meetdienst. Hoort bij de kast 20181031/jm: Toevoegen? Staat nu wel bij elektrakast, zie ook punt 418	z	20181204	20181206	
507	IMBOR Basis	Drinkwaterleiding erbij?	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, Gasleiding verwijderd. GWSW-scope nog helder beschrijven: gemeentelijke zorgplicht voor oppervlaktewater, grondwater, afvalwater (inclusief hemelwater).	z	20181204	20181206	[OroX] Geen consequentie voor OroX, niet in gebruik
508	Max Welling	Basis Leidingsegment ook voor vrijverval?	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, Vrijverval leidingsegment toegevoegd als subtype van Vrijverval transportleiding. Definitie bestaande concept Leidingsegment aangescherpt, specifiek persleiding 20181204/werkgroep: doen 20181127/fz: Elke leiding kan opgebouwd zijn uit meerdere leidingsegmenten (1 op veel relatie met leiding)	y	20181204	20181206	
509	Max Welling	Basis Status functioneren	20181206/mv: Aldus doorgevoerd 20181204/werkgroep: doen 20181127/fz: Alleen benoemen bij objecten waar dit van toepassing is. Bij RWZI is dit n.v.t., bij Gemaal wellicht wel. 20180924/mw: Van kunstwerk naar bouwwerk verhuizen	z	20181204	20181206	
510	Max Welling	Basis Transportstelsel	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, deel van Zuiveringseenheid 20180924/mw: Als deel van zuiveringsgebied toevoegen	z	20181204	20181206	
525	IMBOR Basis	Nortonput	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, voorstel is Brandput, synoniem Nortonput, Nortonpijp 20181204/werkgroep: doen, als voorkeur een synoniem, nortonpijp, brandput. Als put of als leiding? Maak een voorstel 20181127/fz: Is een constructie waarbij middels Nortonsysteem grondwater kan worden onttrokken. Grondwater buiten de scope van GWSW laten. Norton is tevens een merknaam. 20181003/jm: Waterput voor brandweer om een continue toevoer van grondwater	z	20181204	20181206	

526	Manon Wille	Basis	Geknevelde en ontluchte afdekking	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuw concepten Ontlastput, Tandemriool, Parallelriool, Knevelvoorziening, Ontluchtingsunit 20181204/werkgroep: ontlastput erbij, dat deel van de aansluiting is in beheer van gemeente 20181204/werkgroep: tandemriool (boven elkaar) parallelriool 20181204/werkgroep: doen	z	20181204	20181206
527	Eric Oosteroom	Basis	Foutaansluiting toevoegen	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, als subtype van Aansluiting 20181204/werkgroep: doen 20181203/mv: Zie ook 417 20181112/eo: Voorstel definitie - Een foutaansluiting is een koppeling van een	z	20181204	20181206
529	Review-site	Basis	Standleiding toevoegen	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, Standleiding is synoniem van Standpijp en subtype van Aansluitleiding 20181204/werkgroep: doen 20181015/nh: Als deel van de aansluitleiding opnemen. 20180917/eo: Standleiding (conform NPR3218) toevoegen, definitie: een loodrecht	z	20181204	20181206
530	Review-site	Basis	Kruisstuk toevoegen	verticaal geplaatse buis om hoogteverschil tussen aansluitleiding en riool te 20181206/mv: Aldus doorgevoerd 20181204/werkgroep: doen 20181008/onbekend: Haakse verbinding van vier drainageleidingen	z	20181204	20181206
531	IMBOR	Basis	Kleur, model, geboorde leiding	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuw concept Geboorde leiding, nieuw kenmerk Kleur bij Kunststof leiding 20181204/werkgroep: doen, behalve model 20181130/fz: : Toevoegen kan aansluiten op wat er in GWSW maatregelen wordt besloten; het 'productblad'; Model is synoniem van vorm 20181127/jm: Toevoegen?	z	20181204	20181206
532	IMBOR	Basis	Streefpeil	20181206/mv: Aldus doorgevoerd 20181204/werkgroep: alleen bij oppervlaktewater houden, dat bepaalt het peil in het stelsel 20181130/fz: Streefpeil komt bij meerdere objecten voor. Dan totaal doorvoeren 20181127/jm: Toevoegen aan rioolput indien permanent gevuld?	z	20181204	20181206
533	IMBOR	Basis	Type mantel bij drain	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, Drain en Infiltratieriool kan als deel hebben een Leidingomhulling. Leidingomhulling is een subtype van Constructieonderdeel en heeft kenmerk Materiaal omhulling, elementen zijn Kokos vezels, PP vezels, Nylon kous	z	20181204	20181206
534	IMBOR	Basis	Capaciteit gemaal	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, concept Capaciteit gemaal bestaat al, nu toegevoegd als kenmerk bij Gemaal, Geïnstalleerde capaciteit is synoniem. Ontwerpcapaciteit toegevoegd. 20181204/werkgroep: geïnstalleerd + ontwerp erbij	z	20181204	20181206
535	IMBOR	Basis	Tellerstanden pomp	20181130/fz: Ja koppelen op zelfde manier als pomp dus ook ontwerp. 20181206/mv: Aldus doorgevoerd, bij GWSW Gemalen. Nieuwe kenmerken Tellerstand draaiuren, Tellerstand stroomverbruik. Die hebben meta-kenmerk Inwinning 20181130/fz: Geen GWSW basis gegeven onderdeel GWSW gemalen?; valt anders	z	20181204	20181206

536	IMBOR	Basis	Motorvermogen, type waaier pomp	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuwe kenmerken Motorvermogen, Type pompwaaier (waarde = literal) 20181130/fz: Ok 20181127/jm: Toevoegen bij pomp	z	20181204	20181206
537	IMBOR	Basis	Model pomp	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, geen model introduceren, wel Pomptype als synoniem van Pompfabrikaat 20181130/fz: Model is minder specifiek dan Pompfabrikaat (met synoniem Pomptype)? 20181127/mv: Of wordt dit duidelijk via pomptypes? 20181127/jm: Toevoegen?	z	20181204	20181206
538	IMBOR	Basis	Bergend oppervlak bij reservoir	20181206/mv: Aldus doorgevoerd 20181204/werkgroep: doen 20181130/fz: Ok 20181127/jm: Toevoegen	z	20181204	20181206
539	IMBOR	Basis	Blusvoorzieningen	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuw concept Bluswatervijver als subtype van Vijver. Zie ook punt 482 20181204/werkgroep: bluswatervijver, Ron stuurt extra info over warmte/koude opslag. De rest hebben we al of doen we niet. 20181130/fz: Buitenscope GWSW? Indien wel dan voorzieningen en kenmerken	y	20181204	20181206
540	IMBOR	Basis	Vorm: omgekeerde eivorm	20181206/mv: Aldus doorgevoerd 20181204/werkgroep: komt voor, doen 20181130/fz: Nee, is geen extra vorm maar toepassing/aanlegrichting van deze vorm 20181123/jm: Toevoegen	z	20181204	20181206
542	IMBOR	Basis	Afsluiter: standaard open of dicht	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuw concept Standaard afsluiterstand 20181204/werkgroep: doen	z	20181204	20181206
545	IMBOR	Basis	Adres toevoegen aan bouwwerk	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, kenmerk Adresgegevens, heeft weer eigen kenmerken 20181204/werkgroep: doen 20181130/fz: Nee, Koppeling met BAG. 20181123/jm: Toevoegen	z	20181204	20181206

546	IMBOR	Basis	Fundering toevoegen aan put, bouwwerk	20181206/mv: Aldus doorgevoerd 20181204/werkgroep: doen	z	20181204	20181206	
548	IMBOR	Basis	Types putdeksel	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, Peilbuisdeksel en Drainputdeksel als subtype van Deksel, Putdeksel - zwaar verkeer, Putdeksel - licht verkeer als subtype van Putdeksel. Samenstelling gewijzigd: Putdeksel moet deel zijn van Inspectieput, Deksel kan deel zijn van Rioolput (was "moet deel zijn").	z	20181204	20181206	[OroX] Geen consequentie voor OroX, de conformiteitsklasse regelt de verplichting van Deksel.
549	IMBOR	Basis	Verbeterd vuilwaterstelsel, hemelwaterstelsel	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuw concept Verbeterd hemelwaterstelsel, kan alleen deel zijn van Verbeterd gescheiden systeem. Gescheiden systemen	z	20181204	20181206	
550	IMBOR	Basis	Telemetrie	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuw concept Hoofdpot kan verbonden zijn aan een Meetinstrument 20181204/werkgroep: Verbonden of niet verbonden met hoofdpot 20181130/fz: Nee is geen GWSW basis gegeven, Telemetrie is container begrip; wijze van inwinnen van diverse meetgegevens; wellicht in GWSW-gemalen 20181123/jm: Toevoegen aan sensor en dergelijke?	z	20181204	20181206	
553	Jafeth Heining	Basis	20181204/werkgroep: DT-Riool, DIT-Riool	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuwe concepten DT-riool en DIT-riool als subtype van Vrijval transportleiding 20181204/werkgroep: zijn begrippen, doen 20181128/jh: DT = Drainage transportriool, grondwater en hemelwater transport, DIT = drainage-, infiltratie, hemelwater transportriool	z	20181204	20181206	
554	Jafeth Heining	Basis	Infiltratiestelsel en stelsel met gecombineerde afvoer (DT / DIT) toevoegen	20181206/mv: Aldus doorgevoerd, nieuwe concepten Infiltratiestelsel en Gecombineerd infiltratiestelsel 20181204/werkgroep: zijn bekende IT-begrippen, doen 20181128/jh: Toevoegen, afvoertype wisselt afhankelijk van de omstandigheden	z	20181204	20181206	
567	Eric	Basis	Definitie streefpeil	20181210/mv: Aldus doorgevoerd 20181204/eo: Link naar Aquo toevoegen	z	nvt	20181210	
459	Bob Zwartzen	Basis	Ruimtelijke objecten uitbreiden	20181211/mv: De vorige actie herzien! Het kenmerk Inrichting bovengrond is gedefinieerd bij Bovengrond, dat is voldoende. Dit kenmerk wel minder globaal gemaakt, op niveau Straat ipv Bovengrond. De BGT-objecten naar filter OTW	y	20181204	20181211	
571		Basis	Rioolput-onderdelen minder globaal	20181211/mv: Inlaat, Zonk en Stroomprofiel naar Inspectieput ipv Rioolput.	z	nvt	20181211	
572		Basis	Afsluiter, Klep als subtype van Doorlaat	Afsluiter als koppeling met Rioolleiding en Transportleiding 20181212/mv: Eigenschappen van doorlaat horen ook bij Klep en Afsluiter. Soortenboom aangepast (bladerobjecten blijven gelijk) en overlappende	z	nvt	20181212	[OroX] Wordt nog niet toegepast in export OroX, geen consequenties

573	Basis	Revisietekening specificeren	20181212/mv: Als kenmerk van Fysiek object is te globaal, nu kenmerk van Put, Leiding, Bouwwerk en Kabel	z	nvt	20181212		
396	Jafeth Heining, IMBOR	Basis	Funderingstypes onvoldoende	20190107/mv: Definitie grondverbetering toegevoegd, Onderheid kleef/stuit worden subtype van Onderheid	y	20181204	20190107	
479	Bob Zwarten dijk, IMBOR	Basis	Wijze van inwinning uitbreiden	20181206/mv: Voorlopig doorgevoerd: nieuwe concepten Onderheid kleef, 20190107/mv: Aangevuld, naast AHN algemeen ook AHN1, 2 en 3 toegevoegd. Veel verschil in nauwkeurigheid en natuurlijk datum. 20181205/mv: Aldus doorgevoerd, nog toelichten waarom Onbekend niet. AHN2 wordt nog niet gebruikt in OroX-export, geen consequenties 20181204/werkgroep: Revisie, AHN algemeen (2,3,4) vervangt AHN2 (vervalt), Inspectie toevoegen. Verklaar waarom Onbekend niet 20181127/fz: Lijst wijze van inwinnen is zeer divers; hele lijst lijkt wat 'onlogisch'	z	20181204	20190107	[OroX] Na aanvulling dd 20190107 zo wie zo geen consequenties meer. [OroX] AHN2 wordt nog niet gebruikt in OroX-export, geen consequenties
568	IMBOR	Basis	Verdiepte put	20190107/mv: Definitie aangescherpt (functie Uitvoering) 20181210/mv: Aldus doorgevoerd. Nieuw subtype van Rioolput, moet als deel hebben een Zonk. 20181207/jm: De term toevoegen	z	nvt	20190107	
574	Leo Bloedjes	Basis	Definitie diameter aanscherpen	20181220/mv: Van PP wordt wisselen binnen/buiten gebruikt. Definitie aangescherpt: alle kunststoffen buitendiameter, ook PP daarbij noemen 20181204/lb: Niet voor alle kunststoffen geldt de buitendiameter, voor 20190124/mv: Aldus doorgevoerd, conform NEN3300	z	nvt	20190124	
576	Review-site: Eric	Basis	Tekstfout in definitie Afleverpunt corrigeren		z	nvt	20190124	