

Volgnr	Sub nr	Module	Onderwerp/opmerking Publiceren: sorteer Subnr, Volgnr, Datum concept, Module	Acties	X Groot Y Middel Z Klein	Datum toetsing extern	Datum concept	Omschrijving impact (op ontologie en toepassing)
604		Basis	SDR Waarde toevoegen	20190514/werkgroep: Toevoegen 20190320/mv: SDR-Waarde = Standard Dimension Ratio = diameter-wanddikteverhouding. Alleen bij kunststof leidingen	z	20190514	20190320	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
605		Basis	Hydraulische kenmerken aan stuwmuur toevoegen	20190320/mv: Doet mee in .hydxbestanden, analoog aan overstortdrempel uitbreiden [drempelniveau] [stromingsrichting]	y	nvt	20190320	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
607		Basis	Definitie verbeterd hemelwaterstelsel	20190514/werkgroep: Akkoord 20190320/mv: Definitie toegevoegd, akkoord? 20190218/jv: Ook lozing via een zuiveringsvoorziening maakt het "verbeterd"	z	20190514	20190320	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
611		Basis	Ontreklokatie inlaat bij put [aansluiting]	20190331/mv: Definitie uitbreiden met die voor putten, vanuit EN13508-2	z	nvt	20190331	Beperkte uitbreiding van ontologie. Beperkte gevolgen voor toepassing
612		Basis	Doorlatende leiding ontbreekt in soortenboom	20190403/mv: Naam gewijzigd: "(coll)" toegevoegd, is collectie geen type	z	nvt	20190403	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
620		Basis	Reiniging hoge-druk, Reinigen mechanisch	20190404/mv: Namen aangepast op basis GWSW-Maatregelen - wordt "Verwijderen afzettingen, hoge druk" en "Verwijderen afzettingen, frees"	z	nvt	20190404	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
229		Basis	Porositeit: eenheid	20190425/mv: Zie punt 633/h81: eenheid wordt m/dag. Voeg synoniem K-waarde toe. 20160423: Welke eenheid hanteren (milliDarcy, cm2)	z	20190122	20190425	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
777		Basis	Nominale diameter toevoegen	20190503/mv: Eerste definitie (dimensieloze aanduiding...) opgenomen	z	20190514	20190503	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
631		Basis	Leidingvorm Ovaal toevoegen (staat in Totaal)	20190419/mv: Hou synchroon, komt voor in Rotterdam	z	nvt	20190513	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
579		Basis	Type Loze Put nodig ?	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190514/werkgroep: Wel doen, bijvoorbeeld bij doorgaande relining is er verlies van functie 20190124/mv: Of de transportfunctie (ook geen) alleen bij het leidingtype laten	z	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Beperkte gevolgen voor toepassing
580		Basis	Definities voor infiltratiestelsel ontbreekt	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190514/werkgroep: Systeem is synoniem van Stelsel, geen aanvullende definitie 20190124/mv: Suggesties? En, is infiltratiesysteem een synoniem of de verzameling infiltratiestelsel(tje)s?	y	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
582		Basis	Lamellenfilter	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190214/rc: Als synoniem van lamellenafscheider	z	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
583		Basis	Tubelure	20190515/mv: Aldus doorgevoerd, nog zonder definitie 20190514/werkgroep: Toevoegen, Ron stuurt specificaties 20190214/rc: Toevoegen, is aftakking via flensverbinding	z	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Beperkte gevolgen voor toepassing
584		Basis	Centrale voedingskast	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190214/rc: Een centrale verdeelkast verzorgt voeding + besturing, een centrale voedingskast voedt alleen.	z	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
585		Basis	Injectiepunt	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190514/werkgroep: Toevoegen, bijv waterstofperoxide ter voorkoming H2S vorming 20190215/rc: Toevoegen, is punt waar chemische stof in persleiding wordt gebracht. Meestal via Tubelure	z	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing

599	Basis	Aansluiting: Oriëntatie ontbreekt bij Inlaat	20190316/mv: Hulpstukoriëntatie als kenmerk toevoegen, of inlaat wordt type Hulpstuk	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
600	Basis	Aansluiting: Type aansluitput uitbreiden	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190326/werkgroep: Zandvangput, Vetvangput, Olie/benzineafvangput. Afbakening blijft op perceelgrens. Navragen bij Peter, alleen de dingen op publiek terrein, waarschijnlijk allemaal 20130316/mv: Inspectieput (op terrein), monsternameput, schrobput, zandvangput	y	20190514	20190515	Uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
601	Basis	Aansluiting: Ontstoppingsstuk wordt type hulpstuk.	20190316/mv: Dan komt oriëntatie ook mee	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
608	Basis	Aansluiting: Relatie isPartOf bij inlaat beter specificeren	20190328/mv: Naar "inlaat leiding" en "inlaat rioolput" brengen. Tbv aansluitingen in OroX	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (aanpassing datasets)
609	Basis	Aansluiting: Perceelaansluitpunt: - Uitbreiden met Adresgegevens (met kenmerk BAG code) - Cardinaliteit binnen Aansluiting wijzigen. - Geen harde verbinding met aansluitleiding - Illustratie (à la Rioleringsgebied) toevoegen	20190524/mv: Opgelost, zie punt 599 20190522/fz: Mist de inlaat-oriëntatie 20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190326/werkgroep: Alleen BAG code doen, Frank levert nog details over de koppelingen in aansluitingen (inlaat, aansluitleiding) 20190328/mv: De minimale perceelaansluiting-compositie = inlaat-aansluitleiding-aansluitpunt. Aansluitpunt kan bijvoorbeeld ook extra type van Erfafscheidingsput zijn. Geen "exacte" verbinding met aansluitleiding. Een aansluiting heeft exact 1 inlaat, maar minimaal 1 perceelaansluitpunt.	z	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
610	Basis	Aansluiting: Inlaat+Aansluitleiding isPartOf Aansluiting (generieker maken)	20190328/mv: Flexibeler, als specialisatie perceel/kolk ontbreekt	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
624	Basis	Kern, district: heeft als deel Stelsel	20190409/mv: Nu alleen put, leiding, Tbv compacte datasets	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
625	Basis	Afwateringsgebied heeft niet als deel Riolering (wel in voorbeeldbestand en definitie)	20190409/mv: Rioleringsobjecten nog toevoegen, analoog aan Kern, District	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (aanpassing datasets)
626	Basis	Rioolgemaal ontbreekt als deel van Stelsel	20190409/mv: Toevoegen aan Rioolstelsel en Transportstelsel	y	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (aanpassing datasets)
627	Basis	Goot toevoegen als deel van Aansluiting	20190409/mv: Zowel voor perceel als kolk	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
628	Basis	Afvoerend oppervlak bij Goot ontbreekt	20190409/mv: Bij Open Leiding toevoegen	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
629	Basis	Kern, District, Straat, Ondergrond heeft als deel Aansluiting	20190409/mv: Nu alleen put, leiding,	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
630	Basis	Slokop kan wand hebben	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190514/werkgroep: Toevoegen, als overstortdremmel 20190416/mv: Als optioneel deel Overstortdremmel toevoegen	z	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
768	Basis	Voor leiding Bijzonder Profiel toevoegen, inclusief Vlak en Curve	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190514/werkgroep: Toevoegen 20190430/mv: Ook voor module HYD, Curve bij Open Leiding en Waterloop, Vlak bij Gesloten Leiding	y	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
780	Basis	Grindkoffer is deel van drainage	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190514/werkgroep: Doen. Naast grindkoffers zijn er nog meer varianten (Rockwoolbox, ..). John Peeters doet nog suggesties 20190205/sv: Kan zowel als lozingspunt of als omhulling voorkomen	y	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing

781	Basis	Vlinderklep en Terugslagklep ontbreekt	20190515/mv: Aldus doorgevoerd, is spoelklep een klep of een schuif ?? 20190514/werkgroep: Verwerk het als voorstel, daarna reviewen 20190514/mv: Dubbelkerende afsluiter is te algemeen, kan spindelschuif of vlinderklep zijn. Dubbelkerend verhuizen naar functie, Schuif als nieuw type Afsluiter toevoegen. 20190321/rc: Synonien of apart type	y	20190514	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
782	Basis	Ontvangkelder toevoegen	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190329/eo: is synoniem van natte pompkelder	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
783	Basis	Hondenhoekput verschaft toegang	20190515/mv: Structuur "Niet-mant toegankelijk" verwijderd	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
785	Basis	Klimijzer als deel toevoegen	20190515/mv: Doorgevoerd als deel van rioolput	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
786	Basis	Pendelstuk toevoegen	20190515/mv: Aldus doorgevoerd 20190514/werkgroep: Doen, synoniem is pendelbuis 20190321/rc: Deze buis vangt radiale en axiale krachten op als gevolg van beweging in de ondergrond zoals bijvoorbeeld zetting. Bijvoorbeeld bij de overgang van onderheid naar niet-onderheid	y	20190514	20190515	Aanpassing van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
790	Basis	Overgangsstuk is ook deel van persleiding	20190515/mv: Aldus doorgevoerd, deel van mechanische leidingen 20190321/rc: Niet alleen deel van kunststof leiding	z	nvt	20190515	Beperkte uitbreiding van ontologie. Ook gevolgen voor toepassing (uitbreiding datasets)
824	Basis	Bedieningswijze Pneumatisch toevoegen	20190710/mv: Aldus doorgevoerd 20190607/sv: Pneumatisch of Hydraulisch	z	nvt	20190710	Beperkte uitbreiding van ontologie. Beperkte gevolgen voor toepassing
826	Basis	Zandkoffer toevoegen	20190710/mv: Naast grindkoffer, aldus doorgevoerd	z	nvt	20190710	Beperkte uitbreiding van ontologie. Beperkte gevolgen voor toepassing
827	Basis	Grind/zand koffer hebben relatie met drainage- en infiltratiestelsel	20190710/mv: Toegevoegd "als deel"	z	nvt	20190710	Beperkte uitbreiding van ontologie. Beperkte gevolgen voor toepassing
841	Basis	Factcollectie OTW in GWSW-Basis opnemen	20190710/mv: Aldus doorgevoerd. Betreft vooral generieke zaken uit Waterwet en type Afvalwater. Alleen nog enkele exoten resteren in OTW.	y	nvt	20190710	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
844	Basis	Definitie en synoniem DT- en DIT-riool	20190520/eo: Ze hebben nu dezelfde naam in de definitie, als synoniem de uitgeschreven naam	z	nvt	20190710	Beperkte uitbreiding van ontologie. Geen gevolgen voor toepassing
847	b	Basis	Pompschakeling definiëren	z	nvt	20190711	Beperkte uitbreiding van ontologie. Beperkte gevolgen voor toepassing
			20190517/wg: Opmerking van leveranciers				